

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID VZ

	Plug-in hybrid benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning	Plug-in hybrid benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning
--	---	---

MOTOR & KRAFTOVERFØRING

Cylindre/slagvolumen (cm ³)	4 / 1395	4 / 1395
Maks. ydelse/omdrejningstal (hk/omdr./mn.)	150 / 5000 - 6000	150 / 5000 - 6000
Maks. drejningsmoment/omdr. (Nm/omdr./min.)	250 / 1550 -3500	250 / 1550 -3500
Gearkasse	DSG 6 gear	DSG 6 gear

SYSTEM

Maks. HK og maks. moment (Nm)	204 - 350	245 - 400
-------------------------------	-----------	-----------

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/t)	205	210
Acceleration 0-100 km/t (sek.)	7,8	7
Elektrisk rækkevidde	58	54
Blandet kørsel (km/l)	83,33	66,67
CO ₂ - emissioner (g/km)	27	33

BATTERI

Maks HK og maks moment (Nm)	116 - 330	116 - 330
Kapacitet kWh	12,8	12,8
Opladning ved AC 2,3 kW 0-100 %	5 timer	5 timer
Opladning ved AC 3,6 kW 0-100 %	3 timer 33 min.	3 timer 33 min.



CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID VZ

UNDERVOGN

Foraksel	McPherson ophæng med stabilisator og underliggende triangelarm samt adaptiv undervogn
Bagaksel	Multilink aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere
Styretøj	R-EPS progressiv styring
Vendediameter (m)	10,7
Bremsesystem	Hydraulisk to-kredssystem med vakuumbremseforstærker med elektronisk brake booster
Forhjul- og baghjulsbremser	Ventilerede bremseklapper med flydende enkeltkaliber / bremseklapper bag
Bremser forrest (mm) og bagest (mm)	312x25 / 340x30
Fælge	8Jx18 ET40 / 8Jx19 ET40
Dæk	245/45 R18 96W / 245/40 R19 94W

MÅL

Karrosseritype	A-CUV
Længde/bredde/højde (mm)	4450 / 1839 / 1510
Akselafstand (mm)	2680
Bagagerumskapacitet (l)	345
Brændstoftank (l)	40

VÆGTANGIVELSER

Kørekklar vægt – fører på 75 kg.	1.681	1.704
Nyttelast (kg)	933 / 748	944 / 760
Totalvægt (kg)	2.120	2.120
Anhængervægt uden bremses (maks. kg)	750	750
Maksimalt tilladt vægt med bremses ved 8 % (kg)	1.700	1.700
Maksimalt tilladt vægt med bremses ved 12 % (kg)	1.500	1.500

	1.5 TSI 150 HK	2.0 TSI 310 HK 4x4
	Benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning	Benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning
MOTOR & KRAFTOVERFØRING		
Cylindre/slagvolumen (cm ³)	4/1498	4/1984
Maks. ydelse/omdrejningstal (hk/omdr./mn.)	150 / 5000 - 6000	310 / 5450 - 6600
Maks. drejningsmoment/omdr. (Nm/omdr./min.)	250 / 1500 - 3500	400 / 2000 - 5450
Brændstof	Blyfri benzin oktan 95	Blyfri benzin oktan 95
Type	Forhjulstræk	Firehjulstræk
Gearkasse	7-trins automatisk DSG	7-trins automatisk DSG

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/t)	250	250
Acceleration 0-100 km/t (sek.)	8,9	4,9
Brændstofforbrug		
Blandet kørsel (km/l)	14,9	11,8
CO ₂ - emissioner (g/km)	151	192

UNDERVOGN

Foraksel	McPherson ophæng med stabilisator og adaptiv undervogn
Bagaksel	Multilink aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere
Styretøj	R-EPS progressiv styring
Vendediameter (m)	10,7
Bremsesystem	Hydraulisk to-kredssystem med vakuumbremseforstærker med elektronisk brake booster
Forhjul- og baghjulsbremser	Ventilerede bremsekiver for og bag
Bremser forrest (mm) og bagest (mm)	312x25 / 340 x 30
Fælge	8x18 ET40 / 8x19 ET40
Dæk	245/45 R18 96W - 245/40 R19 94W

Benzinmotor med turbo
og direkte indsprøjtningBenzinmotor med turbo
og direkte indsprøjtning**MÅL**

Karrosseritype	A-CUV	
Længde/bredde/højde (mm)	4450 / 1839 / 1511	
Akselafstand (mm)	2680	
Bagagerumskapacitet (l)	420	
Brændstoftank (l)	55	

VÆGTANGIVELSER

Køreklar vægt – fører på 75 kg.	1.463	1.644
Nyttelast (kg)	873 / 590	973 / 671
Totalvægt (kg)	1.980	2.140
Anhængervægt uden bremses (maks. kg)	730	750
Maksimalt tilladt vægt med bremses ved 8 % (kg)	1.700	2.000
Maksimalt tilladt vægt med bremses ved 12 % (kg)	1.500	1.800